

Handelsname: GEHWOL FUSSKRAFT Nagel und Hautschutz Spray, Version 01,GHS Druckdatum 11.01.2018  
überarbeitet am 11.01.2018

## 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Seite 1/10

### 1.1 Angaben zum Produkt

Handelsname

**GEHWOL FUSSKRAFT Nagel und Hautschutz Spray (AEROSOL)**

Art-Nr. 1111603

### 1.2 Angaben zum Hersteller/ Lieferanten

Hersteller/ Lieferant	Eduard Gerlach GmbH	
Straße/Postfach	Bäckerstr. 4 - 8	
Nat.-Kennz/PLZ/Ort	D-32312 Lübbecke	
Telefon	05741/330-0	Telefax: 05741/330930/ E-Mail: Labor @gehwol.de
Auskunftgebender Bereich	Labor F.u.E. / Herr Längert (erreichbar, werktags von 7 – 16 Uhr)	Telefon: 05741/330-168 /145/ -146/-144 <b>Telefon: 05741/330146</b>

#### Notfallauskunft:

**Giftnotruf Berlin(24h) Tel: 030 19240 E-Mail: mail@giftnotruf.de**

## 2. Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffes oder Gemisches

(Einstufung, Verordnung, EG Nr. 1272/2008)

Extrem entzündbares Aerosol, Kategorie 1 H222: Extrem entzündbares Aerosol  
H229 : Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

### Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt sollte nicht in größeren Mengen in die Umwelt gelangen.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung, Verordnung EG Nr. 1272/2008

Gefahrenpiktogramme:



GHS 02  
Gefahr

Signalwort:

Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol  
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Sicherheitshinweise: P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.  
Nicht rauchen.  
P211: Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen.  
P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  
P410+P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen.  
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Handelsname: GEHWOL FUSSKRAFT Nagel und Hautschutz Spray, Version 01,GHS Druckdatum 11.01.2018  
überarbeitet am 11.01.2018

### 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Seite 2/10

#### 3.1 Chemische Charakterisierung, Gemisch

CAS-Nr.	
Identifikationsnummer(n)	
Chemische Charakterisierung (Zubereitung)	<u>Form:</u> klare, ölige Flüssigkeit <u>Farbe:</u> typ. hell <u>Geruch:</u> typ. ( Parfüm u. Alkohol) (als Aerosol versprühbar)

--

#### 3.2 Gemische: Gefährliche Inhaltsstoffe, Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP/GHS)

CAS-Nr.	Bezeichnung	Gehalt	Einheit	H-Sätze
64-17-5	Ethanol, kosm. vergällt	>30 %	m-%	Flam.Liquid H225
75-28-5	Iso-Butan	60%	m-%	Flam.Gas1 H220/Press.Gas
23593-75-1	Clotrimazol	<1%	m-%	-

zusätzliche Hinweise : Isobutan als Treibgas

Handelsname: GEHWOL FUSSKRAFT Nagel und Hautschutz Spray, Version 01,GHS Druckdatum 11.01.2018  
überarbeitet am 11.01.2018

#### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Seite 3/10

Allgemeine Hinweise	Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke sind unverzüglich zu entfernen.
nach Einatmen	Nach dem Einatmen <u>größerer</u> Mengen des Produkts, den Betroffenen an die frische Luft bringen, ggf. Arzthilfe erforderlich.
nach Hautkontakt	( Insbesondere Schleimhäute) Betroffene Hautpartien mit <u>reichlich</u> Wasser abwaschen .
nach Augenkontakt	Mit kaltem Wasser bei geöffnetem Lidspalt mindestens 5 Minuten spülen, dann sofort den Augenarzt hinzuziehen.
nach Verschlucken	Unbedingt ärztliche Hilfe erforderlich. Zuvor <u>reichlich</u> Wasser zu trinken geben, <u>kein</u> Erbrechen herbeiführen, da Aspirationsgefahr! Symptome einer Alkoholvergiftung.
Hinweise für den Arzt	Lipophile Lösung, mit Wasser <u>nicht</u> vollständig mischbar, enthält ca.30 m-% Ethanol

Symptomatische Behandlung einer Alkoholvergiftung

#### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

geeignete Löschmittel

ABC-Löschpulver , Löschaum , Kohlensäurelöscher

aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, Wasservollstrahl  
Gefährdetes Produkt oder Behälter mit Sprühwasser kühlen.

besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: CO-Bildung möglich  
Auf Grund der Pyrolyse des Clotrimazols ist außerdem die Bildung von Chloriden und Stickoxiden möglich

besondere Schutzausrüstung : Atemschutzmaske

#### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Kontamination vermeiden, für Frischluftzufuhr sorgen!

Bei Freisetzung in die Luft: Produktdämpfe und –Nebel mit fein verteiltem Sprühwasser niederschlagen.

Handelsname: GEHWOL FUSSKRAFT Nagel und Hautschutz Spray, Version 01,GHS Druckdatum 11.01.2018  
überarbeitet am 11.01.2018

Umweltschutzmaßnahmen	Größere Mengen des Produktes nicht in die Kanalisation gelangen lassen
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:	Mit flüssigkeitsbindendem Material, z.B. Sägemehl, Kieselerde aufnehmen, Einatmen der Dämpfe vermeiden (Frischlufzufuhr)
Zusätzliche Hinweise:	Abfüllung in dichtschießende Behälter – ordnungsgemäß entsorgen lassen (genehmigte Anlage)

Seite 4/10

## 7. Handhabung und Lagerung

### 7.1 Handhabung

**Hinweise zum sicheren Umgang :** Persönliche Schutzausrüstung, Handschutz und Augenschutz erforderlich ,z.B.: Nitrilhandschuhe oder PVC-Handschuhe „Securoca“ von Roth, jeweils Kategorie III, Ölbeständigkeit, beständig gegen niedere Alkohole u. Lösemittel. (gilt nur für die Bulkware ohne Treibmittel!)

#### **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen, auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen und auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

**Form:** Aerosoldose, Doseninnendruck bei 20°C < 5000 hPa 50°C < 8000 hPa

### 7.2 Lagerung

**Anforderung an Lagerraum und Behälter:** Lagerräume und Behälter stets kühl halten, gut belüften, Gebinde stets gut verschlossen halten

**Zusammenlagerungshinweise:** Nicht mit brandfördernden Stoffen zusammen lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen : Sichere Lagerung von Aerosolen (s. Fachinformation der Industrie Gemeinschaft Aerosole E.V.)

Lagerklasse 2B

## 8. Expositionsbegrenzung und persönl. Schutzausrüstung

**8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen** Keine weiteren Angaben, siehe Pkt. 7

### 8.2 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Art	Wert	Einheit
64 – 17 - 5	Ethanol	MAK	960 500	mg/kg ppm
75-28-5	Isobutan	MAK	2400 1000	mg/kg ppm

Die angegebenen Werte sind den bei der Erstellung gültigen Listen(z. B. TRGS 900 für die Bundesrepublik Deutschland) entnommen

Zusätzliche Hinweise: MAK-Wert aus aktueller Liste (TRGS 900)

Handelsname: GEHWOL FUSSKRAFT Nagel und Hautschutz Spray, Version 01.GHS Druckdatum 11.01.2018  
überarbeitet am 11.01.2018

### 8.3 Persönliche Schutzausrüstung

Seite 5/10

Allgemeine Schutz und Hygienemaßnahmen	Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Tragen von normaler Arbeitskleidung ist ausreichend. Nach Arbeitsende Hände waschen.
Atemschutz:	In der Regel nicht notwendig (bestimmungsgemäßer Gebrauch) Beim Versprühen größerer Mengen ist jedoch eine natürliche oder sonstige Lüftungsmaßnahme ratsam!
Handschutz:	PVC, bzw. Nitril-Handschuhe ( siehe, Seite 3)
Augenschutz:	In der Regel nicht notwendig (bestimmungsgemäßer Gebrauch)
Körperschutz:	normale Arbeitskleidung im Allgemeinen ausreichend (Kittel, Arbeitsanzug)

### 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form	Flüssigkeit
Farbe	hellgelblich und klar
Geruch	alkoholisch u. typ. n. Parfum
	<u>Wert/Bereich Einheit</u> <u>Methode (67/548/EG)</u>
Zustandsänderung	
(1) Schmelzpunkt/Schmelzbereich	n. bestimmt °C
(2) Siedepunkt/Siedebereich	nur Wirkstofflösung ab 78 °C Thermometermethode
Flammpunkt	n. bestimmt , ca. – 60°C (bezogen auf i-Butan, Literaturwert)
Entzündlichkeit	
Zündtemperatur	
Selbstentzündlichkeit	
Explosionsgefahr	
Explosionsgrenzen	UEG : 1.5 Vol-% (i-Butan) OEG : 8.5 Vol-% (i-Butan) Literaturdaten
Dampfdruck	bei (T1)°C n. bestimmt
Dichte	0,80-0,90 g/ml T=20 °C
Löslichkeit	T =20 °C enthält <5 % in Ethanol lösliche Bestandteile
pH-Wert	pH: 9 (1:1 in Wasser) Keine Messung beim konz. Produkt möglich.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser log POW	
Viskosität Art	T = °C (n. bestimmt)
Lösemitteltrennprüfung	
Lösemittelgehalt	<40%

Handelsname: GEHWOL FUSSKRAFT Nagel und Hautschutz Spray, Version 01,GHS Druckdatum 11.01.2018  
überarbeitet am 11.01.2018

Weiter Angaben

Hochentzündliche Flüssigkeit, Flammpunkt ca. -60°C

z. B. brennbarer Feststoff, Verdampfungsgeschwindigkeit, Verdunstungszahl (Ether = 1), Metallkorrosion

Seite 6/10

## 10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen: zu hohe Lagertemperaturen > 25 °C

Zu vermeidende Stoffe: brandfördernde Stoffe

Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine thermische Zersetzung bei den üblichen Umgebungstemperaturen

Weitere Angaben: Gebinde, bzw. Trays mit Vorsicht händeln.

## 11. Toxikologieangaben

### 11.1 Akute Toxizität (für Stoffe und Zubereitungen, die als solche geprüft wurden)

Einstufungsrelevante LD/C<sub>50</sub>-Werte:

Art:	Wert/Wertebereich	Spezies	Methode
oral	mg/kg		
dermal			
inhalativ			

Spezifische Symptome im Tierversuch: bisher keine Daten

Primäre Reizwirkung:  
an der Haut  
am Auge  
bisher keine Daten

Sensibilisierung: bisher keine Daten

Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie): bisher keine Daten

Handelsname: GEHWOL FUSSKRAFT Nagel und Hautschutz Spray, Version 01,GHS Druckdatum 11.01.2018  
 überarbeitet am 11.01.2018

**11.2 Subcutane/chronische Toxizität**

Seite 7/10

Langzeituntersuchungen			
Spezies	max. Dosis:	mg/kg	Methode
Ergebnis	bisher keine Daten		

**11.3 Erfahrung am Menschen**

bisher keine Daten
--------------------

**11.4 Zusätzliche toxikologische Hinweise (insbes. für Zubereitungen)**

bisher keine Daten ( <b>Kosmetikum</b> , bestehend aus zugelassenen Rohstoffen gem. Kosmetik-Verordnung)
--

**12. Angaben zur Ökologie**

**12.1 Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)**

Analysenmethode	Verfahren
Eliminationsgrad	Einstufung
Bewertungstest	
Sonstige Hinweise:	bisher keine Daten

**12.2 Verhalten in Umweltkompartimenten**

Mobilität und Bioakkumulationspotential	
sonstige Hinweise	bisher keine Daten

**12.3 Ökotoxische Wirkungen**

Aquatische Toxizität				
Testart	Wirkkonzentration	Methode	Bewertung	bisher keine Daten
Bemerkung				
Verhalten in Kläranlagen				
Testart	Wirkkonzentration	Methode	Bewertung	bisher keine Daten
Bemerkung				
Atmungshemmung kommun. Belebtschlamms EC 20 =		mg/l (ISO 8192 B)	bisher keine Daten	
Sonstige Hinweise				

**12.4 Weitere ökologische Hinweise**

CSB-Wert	mg/g	Bemerkung	bisher keine Daten
BSB5-Wert	mg/g	Bemerkung	bisher keine Daten
AOX-Hinweis	<0,1g/l	Clotrimazol	

Enthält rezepturgemäß folgende Schwermetalle und Verbindungen der EG-Richtlinie Nr. 76/464 EWG	
keine Schwermetalle in der Zubereitung enthalten	
Allgemeine Hinweise	

### 13. Entsorgungshinweise

#### 13.1 Produkt

Empfehlung	Muß unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden, z.B. geeigneter Verbrennungsanlage		
Abfallschlüsselnummer	Abfallname	Nachweispflicht	
EAK 070699	Überlagerte Körperpflegemittel	ja	

#### 13.2 Ungereinigte Verpackungen

Empfehlung	Gebinde nur vollständig entleert wegwerfen ( Hausmüll bzw. Gewerbemüll)
empfohlenes Reinigungsmittel	

### 14. Transportvorschriften

#### 14.1 Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland)

ADR/RID-GGVS/E Klasse : 2	Ziffer/Buchstabe		
Warntafel	Gefahr-Nr.: 2	Stoff-Nr. : UN 1950	Code: 5F ( gem. ADR)
Bezeichnung des Gutes	Das Produkt ist Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften		
Bemerkungen	Druckgaspackungen, entzündbar, Gefahrzettel 2.1, (nur, wenn begrenzte Mengen überschritten werden)		
<b>Wir befördern derzeit lediglich in Begrenzten Mengen, Gefahrzettel: „ Raute“,</b>			

#### 14.2 Binnenschifftransport ADN/ADR

ADR/R-Klasse	Ziffer/Buchstabe	Kategorie
Bezeichnung des Gutes		
Bemerkungen	entfällt	

#### 14.3 Seeschifftransport IMDG/GGVSee

IMDG/GGVSee-Klasse	2	UN-Nr.	1950	PG. 1
EMS-Nr.	P003	MFAG		
Marine polutant	nein			
Richtiger techn. Name	Aerosols flammable n.o.s.			
Bemerkungen				

#### 14.4 Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

ICAO/IATA-Klasse	2.1	UN/ID-Nr.	1950	PG. 1
Richtiger techn. Name	Aerosols flammable n.o.s.			
Bemerkungen				

#### 14.5 Transport, weitere Angaben



Handelsname: GEHWOL FUSSKRAFT Nagel und Hautschutz Spray, Version 01,GHS Druckdatum 11.01.2018  
überarbeitet am 11.01.2018

Keine weiteren Angaben

Seite 9/10

## 15. Vorschriften

### 15.1 Kennzeichnung nach GHS (CLP-Verordnung)

Gefahrbestimmende Komponente zur Etikettierung : Butan, Isobutan, Propan

H-Sätze:

H222: Extrem entzündbares Aerosol

H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

P-Sätze:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen

P211: Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen.

P251: Nicht durchstechen oder Verbrennen, auch nicht nach Gebrauch

P410+P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### 15.2 Nationale Vorschriften

Gefahrstoffverordnung

Einstufung nach GefStoffV, GHS/ CLP s. 15.1

Hinweis zur Beschäftigungsbeschränkung

Störfallverordnung

Klassifizierung nach damaliger VbF : A I

Technische Anleitung Luft TA-Luft Klasse: TA-Luft Ziffer: Anteil m% (bei Flüssigkeiten):

Wassergefährdungsklasse WGK = 1 (schwach wassergefährdend)

Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften

z.B. Arbeitsmedizinische Grundsätze und Arbeitsschutzvorschriften (BGV-en, Merkblätter o..ä.)

Handelsname: GEHWOL FUSSKRAFT Nagel und Hautschutz Spray, Version 01,GHS Druckdatum 11.01.2018  
überarbeitet am 11.01.2018

## 16. Sonstige Angaben

Seite10/10

Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt in Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar.

Die Zusammensetzung und Kennzeichnung kosmetischer Mittel ist in der Kosmetikverordnung geregelt. Von der Pflicht zur Kennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) bzw. Richtlinie 67/585/EWG sind kosmetische Mittel ausgenommen. Zur Durchführung einer Arbeitsplatzbewertung nach dem 5. Abschnitt der GefStoffV und zur Erfüllung der Ermittlungspflicht gem. § 16 GefStoffV wird auf die Gruppenmerkblätter für kosmetische Mittel, die gemeinsam vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. und vom Industrieverband Friseurbedarf e.V. erarbeitet und herausgegeben wurden, hingewiesen.

Stand: 11.01.2018

Datenblatt ausstellender Bereich:

Abteilung Labor / Forschung & Entwicklung

Ansprechpartner:

Herr Längert (Sicherheitsingenieur)

Sicherheitsdatenblatt für chemische Stoffe und Gemische gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: GEHWOL FUSSKRAFT Nagel und Hautschutz Spray, Version 01,GHS Druckdatum 11.01.2018  
überarbeitet am 11.01.2018
